

Hjälpmedelsservice

Tröskelramper plast

Quickramp 4 mm

Leverantör: Kvistberga

Lev. art.nr: QRAMP 4

Sesam nr:

Medicinteknisk produkt Ja NejUpphandlad produkt Ja NejRiktlinje: [Barn 18 30 15](#)
[Vuxen 18 30 15](#)Storlek: Höjd 4 mm
Längd 1000 mmBeskrivning: Tröskelramp i mjuk plast. Längden justeras enkelt med hjälp av mattkniv eller liknande. Max belastning 1000 kg. Sätts fast med fyra tejprensor i en försänkning på rampen. **Obs! dessa tejprensor måste beställas extra.****Quickramp 10 mm**

Leverantör: Kvistberga

Lev. art.nr: QRAMP 10

Sesam nr:

Medicinteknisk produkt Ja NejUpphandlad produkt Ja NejRiktlinje: [Barn 18 30 15](#)
[Vuxen 18 30 15](#)Storlek: Höjd 10 mm
Längd 1000 mmBeskrivning: Tröskelramp i mjuk plast. Längden justeras enkelt med hjälp av mattkniv eller liknande. Max belastning 1000 kg. Sätts fast med fyra tejprensor i en försänkning på rampen. **Obs! dessa tejprensor måste beställas extra.**

Hjälpmedelsservice

Tröskelramper plast

Quickramp 16 mm

Leverantör: Kvistberga
Lev. art.nr: QRAMP 16
Sesam nr:
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: [Barn 18 30 15](#)
[Vuxen 18 30 15](#)

Storlek: Höjd 16 mm
Längd 1000 mm

Beskrivning: Tröskelramp i mjuk plast. Längden justeras enkelt med hjälp av mattkniv eller liknande. Max belastning 1000 kg. Sätts fast med fyra tejprensor i en försänkning på rampen. **Obs! dessa tejprensor måste beställas extra.**

**Excellent, ett lager förhöjning**

Leverantör: Kvistberga
Lev. art.nr: 12660-08
Sesam nr:
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: [Barn 18 30 15](#)
[Vuxen 18 30 15](#)

Storlek: Höjd 18–26 mm
Längd 75 cm

Beskrivning: Tröskelramp i hård plast. Byggs i lager (max 6 lager) där varje lager är 18 mm i höjd. Mät tröskelns höjd och beställ den ramp som är närmast under i höjd. För mer exakta mått bygg på med förhöjningsremsor (bygger i höjd 2–16 mm). Max belastning 1000 kg. För fastsättning av ramp används monteringsplattor. **Obs! Dubbelhäftande monteringsplattor måste beställas extra**, finns i 2-, 25- eller 100-pack. Två plattor går åt till en ramp.
En hörnmodul finns som tillbehör (vid hög tröskel) som gör att man kan få sluttning både framåt och i sidled.
Längden på rampen kortas lämpligast med specifik såg från Kvistberga.



Hjälpmedelsservice

Tröskelramper plast

Excellent, två lager förhöjning

Leverantör: Kvistberga

Lev. art.nr: 12658–08

Sesam nr:

Medicinteknisk produkt Ja NejUpphandlad produkt Ja NejRiktlinje: [Barn 18 30 15](#)
[Vuxen 18 30 15](#)Storlek: Höjd 37–53 mm
Längd

Beskrivning: Tröskelramp i hård plast. Byggs i lager (max 6 lager) där varje lager är 18 mm i höjd. Mät tröskelns höjd och beställ den ramp som är närmast under i höjd. För mer exakta mått bygg på med förhöjningsremсор (bygger i höjd 2–16 mm).

Max belastning 1000 kg. För fastsättning av ramp används monteringsplattor.

Obs! Dubbelhäftande monteringsplattor måste beställas extra, finns i 2-, 25- eller 100-pack. Två plattor går åt till en ramp.

En hörnmodul finns som tillhör (vid hög tröskel) som gör att man kan få sluttning både framåt och i sidled.

Längden på rampen kortas lämpligast med specifik såg från Kvistberga.



Hjälpmedelsservice**Tröskelramper plast****Excellent, tre lager förhöjning**

Leverantör: Kvistberga

Lev. art.nr: 12654-08

Sesam nr:

Medicinteknisk produkt Ja NejUpphandlad produkt Ja NejRiktlinje: [Barn 18 30 15](#)
[Vuxen 18 30 15](#)Storlek: Höjd 56-72 mm
Längd

Beskrivning: Tröskelramp i hård plast. Byggs i lager (max 6 lager) där varje lager är 18 mm i höjd. Mät tröskelns höjd och beställ den ramp som är närmast under i höjd. För mer exakta mått bygg på med förhöjningsremсор (bygger i höjd 2-16 mm).

Max belastning 1000 kg. För fastsättning av ramp används monteringsplattor.

Obs! Dubbelhäftande monteringsplattor måste beställas extra, finns i 2-, 25- eller 100-pack. Två plattor går åt till en ramp.

En hörnmodul finns som tillbehör (vid hög tröskel) som gör att man kan få sluttning både framåt och i sidled.

Längden på rampen kortas lämpligast med specifik såg från Kvistberga.

**Excellent, tre lager förhöjning**

Leverantör: Kvistberga

Lev. art.nr: 12662-08

Sesam nr: 48878

Medicinteknisk produkt Ja NejUpphandlad produkt Ja NejRiktlinje: [Barn 18 30 15](#)
[Vuxen 18 30 15](#)Storlek: Höjd 93-109 mm
Längd

Beskrivning: Tröskelramp i hård plast. Byggs i lager (max 6 lager) där varje lager är 18 mm i höjd. Mät tröskelns höjd och beställ den ramp som är närmast under i höjd. För mer exakta mått bygg på med förhöjningsremсор (bygger i höjd 2-16 mm).

Max belastning 1000 kg. För fastsättning av ramp används monteringsplattor.

Obs! Dubbelhäftande monteringsplattor måste beställas extra, finns i 2-, 25- eller 100-pack. Två plattor går åt till en ramp.

En hörnmodul finns som tillbehör (vid hög tröskel) som gör att man kan få sluttning både framåt och i sidled.

Längden på rampen kortas lämpligast med specifik såg från Kvistberga.



Hjälpmedelsservice

Tröskelramper gummi

Tröskelramp utan tejp

Leverantör: HEA Medical
Lev. art.nr: Se sortimentskatalog
Sesam nr: Se sotimentskatalog
Medicinteknisk produkt Ja Nej
Upphandlad produkt Ja Nej
Riktlinje: [Barn 18 30 15](#)
[Vuxen 18 30 15](#)
Storlek: Se sortimentskatalog

