




Antibiotika Värmland Kvartalsrapport 4 2020

Antibiotika försålt via recept


Förklaringar

- **Öppenvård**: Vårdcentraler, jourmottagningar, närvårdsavdelningar, skolhälsovård samt företagshälsovård.
- **Slutenvård**: Slutenvårdsavdelningar samt mottagningar på sjukhus inklusive akutmottagningar.
- **DDD**: Definierad dygnsdos – den genomsnittliga dos av en substans som behövs för att behandla en vuxen patient under ett dygn. Bestäms av WHO.
- **Rullande 12 månader**: Här används begreppet för att åskådliggöra en tolv månadersperiod föregående angiven månad.
- **Rådata**: Rapporten visar läkemedel som är förskrivet på respektive arbetsplats och också uthämtat på apotek
- **Källa**: Insikt, Concise, Ehälsomyndigheten


Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept senaste 5 åren,
alla åldrar, per månad, Värmland
DDD/1000 invånare och dag samt glidande medelvärde 12 månader bakåt




Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept, per vårdcentral, alla åldrar Recept/1000 listade patienter och 12-månadersperiod, rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes)




Antal recept J01 exkl metenamin månadsvis Region Värmland




Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept i Värmland, åldersgrupper
Recept 1000/invånare




Antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare



Antibiotika som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare och månad




Antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försålt på recept, Värmland Recept/1000 invånare och månad



- J01CA08 - pivmecillinam
- J01EA01 - trimetoprim
- J01MA02 - ciprofloxacin
- J01MA06 - norfloxacin
- - - Glidande medelvärde nitrofurantoin
- - - Glidande medelvärde pivmecillinam
- - - Glidande medelvärde trimetoprim
- - - Glidande medelvärde ciprofloxacin
- J01XE01 - nitrofurantoin

Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år, per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes). Antal recept PcV markerat i diagrammet




■ Andel PcV av luftvägsantibiotika december 2019


■ Andel PcV av luftvägsantibiotika december 2020

--- Stramas mål på minst 80 %

Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år, försålt på recept Rullande 12 månader.



Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes). Antal recept ciprofloxacin + norfloxacin ma




■ Andel cipro- och norfloxacin av urinvägsantibiotika december 2019

■ Andel cipro- och norfloxacin av urinvägsantibiotika december 2020


--- Stramas mål på max 10 %

Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försålt på recept Rullande 12 månader.



Antibiotika försålt via slutenvårdsrekvisition

Antibiotikaförsäljning (preparatgrupper) per månad via slutenvårdsrekvisition, mätt i DDD, Värmland



- PcV + PcG (J01CE01-02)
- J01CR05 - piperacillin och enzymhämmare
- Cefalosporiner (J01DB-DE)
- J01DH - karbapenemer
- J01MA - fluorokinoloner
- - - 12 per. glid. med. (PcV + PcG (J01CE01-02))
- - - 12 per. glid. med. (J01CR05 - piperacillin och enzymhämmare)
- - - 12 per. glid. med. (Cefalosporiner (J01DB-DE))
- - - 12 per. glid. med. (J01DH - karbapenemer)
- - - 12 per. glid. med. (J01MA - fluorokinoloner)