




# Antibiotika Värmland Kvartalsrapport 1 2021

# Antibiotika försålt via recept


# Förklaringar

- **Öppenvård**: Vårdcentraler, jourmottagningar, närvårdsavdelningar, skolhälsovård samt företagshälsovård.
- **Slutenvård**: Slutenvårdsavdelningar samt mottagningar på sjukhus inklusive akutmottagningar.
- **DDD**: Definierad dygnsdos – den genomsnittliga dos av en substans som behövs för att behandla en vuxen patient under ett dygn. Bestäms av WHO.
- **Rullande 12 månader**: Här används begreppet för att åskådliggöra en tolv månadersperiod föregående angiven månad.
- **Rådata**: Rapporten visar läkemedel som är förskrivet på respektive arbetsplats och också uthämtat på apotek
- **Källa**: Insikt, Concise, Ehälsomyndigheten


Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept senaste 5 åren,  
alla åldrar, per månad, Värmland  
DDD/1000 invånare och dag samt glidande medelvärde 12 månader bakåt




Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept, per vårdcentral, alla åldrar Recept/1000 listade patienter och 12-månadersperiod, rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes)



# Antal recept J01 exkl metenamin månadsvis Region Värmland




Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept i Värmland, åldersgrupper  
Recept/1000 invånare




■ 201904-202003 ■ 202004-202103

# Antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare





# Antibiotika som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare och månad




J01CF05 - flukloxacillin

Glidande medelvärde flukloxacillin

J01FF01 - klindamycin


Glidande medelvärde klindamycin

# Antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försäلت på recept, Värmland Recept/1000 invånare och månad



- J01CA08 - pivmecillinam
- J01EA01 - trimetoprim
- J01MA02 - ciprofloxacin
- J01XE01 - nitrofurantoin
- J01MA06 - norfloxacin
- - - Glidande medelvärde pivmecillinam
- - - Glidande medelvärde trimetoprim
- - - Glidande medelvärde ciprofloxacin
- - - Glidande medelvärde nitrofurantoin

Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år, per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes). Antal recept PcV markerat i diagrammet




■ Andel PcV av luftvägsantibiotika april 2019 - mars 2020


■ Andel PcV av luftvägsantibiotika april 2020 - mars 2021

- - - Stramas mål på minst 80 %


Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år, försålt på recept Rullande 12 månader.



Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes). Antal recept ciprofloxacin + norfloxacin markerat i diagrammet




Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försålt på recept Rullande 12 månader.



# Antibiotika försålt via slutenvårdsrekvisition

# Antibiotikaförsäljning (preparatgrupper) per månad via slutenvårdsrekvisition, mätt i DDD, Värmland



- PcV + PcG (J01CE01-02)
- J01CR05 - piperacillin och enzymhämmare
- Cefalosporiner (J01DB-DE)
- J01DH - karbapenemer
- J01MA - fluorokinoloner
- - - 12 per. glid. med. (PcV + PcG (J01CE01-02))
- - - 12 per. glid. med. (J01CR05 - piperacillin och enzymhämmare)
- - - 12 per. glid. med. (Cefalosporiner (J01DB-DE))
- - - 12 per. glid. med. (J01DH - karbapenemer)
- - - 12 per. glid. med. (J01MA - fluorokinoloner)