




Antibiotika Värmland Kvartalsrapport 2 2021

Antibiotika försålt via recept


Förklaringar

- **Öppenvård**: Vårdcentraler, jourmottagningar, närvårdsavdelningar, skolhälsovård samt företagshälsovård.
- **Slutenvård**: Slutenvårdsavdelningar samt mottagningar på sjukhus inklusive akutmottagningar.
- **DDD**: Definierad dygnsdos – den genomsnittliga dos av en substans som behövs för att behandla en vuxen patient under ett dygn. Bestäms av WHO.
- **Rullande 12 månader**: Här används begreppet för att åskådliggöra en tolvmånadersperiod föregående angiven månad.
- **Rådata**: Rapporten visar läkemedel som är förskrivet på respektive arbetsplats och också uthämtat på apotek
- **Källa**: Insikt, Concise, Ehälsomyndigheten


Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept senaste 5 åren,
alla åldrar, per månad, Värmland
DDD/1000 invånare och dag samt glidande medelvärde 12 månader bakåt




Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept, per vårdcentral, alla åldrar Recept/1000 listade patienter och 12-månadersperiod, rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes)




Antal recept J01 exkl metenamin månadsvis Region Värmland




Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept i Värmland, åldersgrupper
Recept 1000/invånare




Antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare




Antibiotika som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare och månad



Antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försålt på recept, Värmland Recept/1000 invånare och månad



Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år, per vårdcentral, försält på recept Rullande 12 månader.
(Placering föregående kvartal inom parentes). Antal recept PcV markerat i diagrammet




Andel PcV av luftvägsantibiotika 2019-07 -- 2021-06


Andel PcV av luftvägsantibiotika 2020-07 -- 2021-06

Stramas mål på minst 80 %


Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år, försålt på recept Rullande 12 månader.



Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes). Antal recept ciprofloxacin + norfloxacin ma




Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försålt på recept
Rullande 12 månader.




Antibiotika försålt via slutenvårdsrekvisition


Antibiotikaförsäljning (preparatgrupper) per månad via slutenvårdsrekvisition, mätt i DDD, Värmland




Antibiotikaförsäljning (preparatgrupper) via slutenvårdsrekvisition, medelvärde av DDD 12 månader bakåt, Område AN-OP-IVA




Antibiotikaförsäljning (preparatgrupper) via slutenvårdsrekvisition, medelvärde av DDD 12 månader bakåt, Infektionsmedicin CSK



Antibiotikaförsäljning (preparatgrupper) via slutenvårdsrekvisition, medelvärde av DDD 12 månader bakåt, Hjärt-akutmedicinkliniken CSK



Antibiotikaförsäljning (preparatgrupper) via slutenvårdsrekvisition, medelvärde av DDD 12 månader bakåt, Område kirurgi



Antibiotikaförsäljning (preparatgrupper) via slutenvårdsrekvisition, medelvärde av DDD 12 månader bakåt, Område medicin

