

Dokumenttyp Remittentanvisning	Ansvarig verksamhet Bild- och funktionsdiagnostik	Version 2	Antal sidor 1
Dokumentägare Susanne Sjöstedt biomedicinsk analytiker	Fastställare Charlotte Johansson verksamhetschef	Giltig fr.o.m. 2022-01-18	Giltig t.o.m. 2024-01-18

Duplex Carotis

Gäller för: Hälso- och sjukvård

Remittentanvisningar Duplex Carotis

Halsen artärer undersöks med ultraljud för att hitta eventuella stenoser och större plack som kan vara orsak till ffa neurologiska bortfallssymtom. Kärlanatomi och förändringar dokumenteras och flödeshastigheten på blodet registrerar med doppler.

Indikationer

Neurologiska bortfallssymtom såsom TIA, minor stroke, amaurosis fugax

Misstanke om aneurysm, dissektion, arterit

Preoperativ undersökning

Kontraindikationer

Inga absoluta kontraindikationer

Undersökningen utförs inte på enbart frågeställningen blåsljud på halsen.

Förberedelser

Inga

Remissinformation

Kort anamnes, beskrivning av patientens symtom med sidoangivels och när symptomen inträffade.

Utförande

Patienten undersöks liggande på en brits och en ultraljudsgivare förs utmed halsen, även bukaortan undersöks som rutin. Undersökningen tar ca 30 min.

Resultat

Svar skickas till inremitterande läkare.

Dokumentet är utarbetat av: Susanne Sjöstedt