



Antibiotika Värmland Kvartalsrapport 1 2026

Antibiotika försålt via recept

Förklaringar

Öppenvård: Vårdcentraler, jourmottagningar, närvårdsavdelningar, skolhälsovård samt företagshälsovård.

Slutenvård: Slutenvårdsavdelningar samt mottagningar på sjukhus inklusive akutmottagningar.


DDD: Definierad dygnsdos – den genomsnittliga dos av en substans som behövs för att behandla en vuxen patient under ett dygn. Bestäms av WHO.

Rullande 12 månader: Här används begreppet för att åskådliggöra en tolv månaders period föregående angiven månad. Tar bort årstidsvariation.

Rådata: Rapporten visar läkemedel som är förskrivet på respektive arbetsplats och också uthämtat på apotek


Källa: Ehälsomyndigheten

Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept 2009 - mars 2026, alla åldrar, per månad, Värmland DDD/1000
invånare och dag samt glidande medelvärde 12 månader bakåt




— J01 exkl metenamin — Nätförskrivning — Vårdcentralen Värmland

Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept, per vårdcentral, alla åldrar Recept/1000 listade patienter och 12-månadersperiod, rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes)




Antal recept J01 exkl metenamin månadsvis Region Värmland




— Öppenvård — Slutenvård — Folk tandvården

Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept i Värmland, åldersgrupper Recept/1000 invånare




Antibiotika som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, förställt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare och månad




J01CF05 - flukloxacillin J01FF01 - klindamycin

Antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försålt på recept, Värmland Recept/1000 invånare och månad




J01CA08 - pivmecillinam J01EA01 - trimetoprim J01MA02 - ciprofloxacin J01MA06 - norfloxacin J01XE01 - nitrofurantoin


Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år, per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes). Antal recept PcV markerat i diagrammet




Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år, försålt på recept



Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes). Antal recept ciprofloxacin och norfloxacin




Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försålt på recept




Antibiotika försålt via slutenvårdsrekvisition

Antibiotikaförsäljning (preparatgrupper) glidande medelvärde via slutenvårdsrekvisition, mätt i DDD, Värmland



Försäljning efter region och löpande 12-månadersperiod. Recept per 1000 inv, J01 exkl metenamin




Värmland har gjort en kraftig minskning av antibiotikarecept senaste åren och har lägre receptförskrivning än riksgenomsnittet.

250-målet har uppnåtts. Nytt mål behövs.

Försäljning efter region och år. Recept per 1000 inv, J01 exkl metenamin

Välj län: **Värmland**

Recept per 1000 inv.



Receptförskrivning i Värmland i relation till riket. Värmland har nu nått samma nivå som riket.