



Ackred. nr 1393
Provnings
ISO/IEC 15189

Avsändaretikett	Patientetikett	Röretikett (RID)
-----------------	----------------	------------------

Remiss: Missbruksanalyser Klinisk kemi, Region Värmland
 webbsida: <https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Analysportal/>
 Tfn: 010-839 15 00 Fax: 054-15 18 40 E-post: laboratoriemedicin.varmland@regionvarmland.se

Läkare/behandlingsansvarig:

Extra svarsmottagare:

Screeninganalyser **BLÅ(PP)**

- U-Amfetamin/U-Ecstasy
- U-Benzodiazepiner
- U-Cannabinoider
- U-Opiater
- U-Kokain
- U-Dextropropoxifen
- U-LSD
- U-Buprenorfin

Verifiering önskas av följande analyser:

.....

.....

.....

.....

Provtagare:
 Provtagarens signatur

Provtagningsdatum Tidpunkt

Anamnes/Information till laboratoriet:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

ANVISNINGAR

- Markera önskade analyser med ett kryss
- Ange om verifiering önskas
- Fyll i provtagningsdatum
- Fyll i remitterande läkare/behandlingsansvarig
- Förse provröret med patientetikett
- Fyll röret med urin till max 1 cm från övre kanten
- Signera och datera sigilletikett
- Försegla röret med sigilletikett enligt bild →

Plaströr (13 mL) av polypropenplast med blått skruvlock
 Beställs från Sarstedt
 art. nr: 60.541.0121



Förseglingssigill

Beställs genom Laboratoriet klinisk kemi Karlstad
 Telefon: 010-839 15 00
 Fax: 054-15 18 40

Vid analys av missbruksmedel utförs först screening med immunokemisk metod. Positiva resultat ska verifieras med annan mer avancerad metodik i de fall juridisk säkerhet erfordras. **Anges då på remissen.**

Det är viktigt att provlämnarens identitet säkerställs och att provmaterialets integritet bibehålls. Detta uppnås genom säker provtagning, märkning, förvaring och transport. **Obs! Övervakad provtagning.**

Analys av kreatinin ingår alltid för att kontrollera provets utspädningsgrad (till följd av stort vätskeintag och eventuell avsiktlig utspädning). Vid resultat mindre än 2 mmol/L blir negativa resultat osäkra.