




# Antibiotika Värmland Kvartalsrapport 3 2020

# Antibiotika försålt via recept


# Förklaringar

- **Öppenvård**: Vårdcentraler, jourmottagningar, närvårdsavdelningar, skolhälsovård samt företagshälsovård.
- **Slutenvård**: Slutenvårdsavdelningar samt mottagningar på sjukhus inklusive akutmottagningar.
- **DDD**: Definierad dygnsdos – den genomsnittliga dos av en substans som behövs för att behandla en vuxen patient under ett dygn. Bestäms av WHO.
- **Rullande 12 månader**: Här används begreppet för att åskådliggöra en tolvmånadersperiod föregående angiven månad.
- **Rådata**: Rapporten visar läkemedel som är förskrivet på respektive arbetsplats och också uthämtat på apotek
- **Källa**: Insikt, Concise, Ehälsomyndigheten


Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept juli 2015 - september 2020,  
alla åldrar, per månad, Värmland  
DDD/1000 invånare och dag samt glidande medelvärde 12 månader bakåt




Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept, per vårdcentral, alla åldrar Recept/1000 listade patienter och 12-månadersperiod, rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes)



# Antal recept J01 exkl metenamin månadsvis Region Värmland




Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept i Värmland, åldersgrupper  
Recept 1000/invånare




■ 201810-201909 ■ 201910-202009

# Antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare





# Antibiotika som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare och månad




J01CF05 - flukloxacillin

Glidande medelvärde flukloxacillin

J01FF01 - klindamycin


Glidande medelvärde klindamycin

# Antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försålt på recept, Värmland Recept/1000 invånare och månad




- J01CA08 - pivmecillinam
- - - Glidande medelvärde trimetoprim
- J01MA06 - norfloxacin
- J01MA02 - ciprofloxacin
- - - Glidande medelvärde ciprofloxacin
- - - Glidande medelvärde pivmecillinam
- J01XE01 - nitrofurantoin
- - - Glidande medelvärde nitrofurantoin

Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år, per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes). Antal recept PcV markerat i diagrammet



Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år, försålt på recept Rullande 12 månader.




Slutenvård


Öppenvård

■ 201810-201909 ■ 201910-202009

Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes). Antal recept ciprofloxacin och norfloxacin



Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försålt på recept Rullande 12 månader.



# Antibiotika försålt via slutenvårdsrekvisition

# Antibiotikaförsäljning (preparatgrupper) per månad via slutenvårdsrekvisition, mätt i DDD, Värmland

