


# **Kvartalsrapport 1 2014**


## **antibiotika Värmland**

**Antibiotika försålt via recept**


Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept,  
alla åldrar, per månad, Värmland  
DDD/1000 invånare och dag samt glidande medelvärde 12 månader bakåt




# Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept, per vårdcentral, alla åldrar Recept/1000 listade patienter och 12-månadersperiod, rullande 12 månader




# Antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare




# Antibiotika som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare och månad



# Antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försålt på recept, Värmland Recept/1000 invånare och månad




## Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, barn 0-6 år, per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader






Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader




# **Antibiotika försålt via slutenvårdsrekvisition**


# Antibiotika (J01 exkl. metenamin) via slutenvårdsrekvisition per division, DDD rullande 12 månader




# Antibiotikaförsäljning (preparatgrupper) per månad via slutenvårdsrekvisition, mätt i DDD, Värmland




# Andel PcV och PcG av J01 exkl. metenamin mätt i DDD, slutenvårdsrekvisition, per division, per rullande 12 månader




# Andel cefalosporiner av J01 exkl. metenamin mätt i DDD, slutenvårdsrekvisition, per division, per rullande 12 månader



# Andel fluorokinoloner av J01 exkl. metenamin mätt i DDD, slutenvårdsrekvisition, per division, per rullande 12 månader



# Andel piperacillin och tazobactam av J01 exkl. metenamin mätt i DDD, slutenvårdsrekvisition, per division, per rullande 12 månader





# Andel karbapenemer av J01 exkl. metenamin mätt i DDD, slutenvårdsrekvisition, per division, per rullande 12 månader

