



**Kvartalsrapport 3 2013**  
**antibiotika Värmland**

**Antibiotika försålt via recept**

Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept 2009- sep 2013, alla åldrar, per månad, Värmland  
DDD/1000 invånare och dag samt glidande medelvärde 12 månader bakåt




Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept, per vårdcentral, alla åldrar  
 Recept/1000 listade patienter och 12-månadersperiod, rullande 12 månader




# Antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland. Recept/1000 invånare

J01AA02 - doxycyklin  
J01CA04 - amoxicillin  
J01CE02 - fenoximetylpenicillin  
J01CR02 - amoxicillin och enzymslämning  
J01DB-J01DE - cefalosporiner  
J01FA - makrolider




# Antibiotika som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland. Recept/1000 invånare och månad


J01CF05 - flukloxacillin    J01FF01 - klindamycin



# Antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försålt på recept, Värmland. Recept/1000 invånare och månad




## Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, barn 0-6 år, per vårdcentral, försålt på recept. Rullande 12 månader






## Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, per vårdcentral, försålt på recept. Rullande 12 månader




# **Antibiotika försålt via slutenvårdsrekvisition**


## Antibiotika (J01 exkl. metenamin) på slutenvårdsrekvisition per division, DDD rullande 12 månader




# Antibiotikaförsälning (preparatgrupper) per månad på slutenvårdsrekvisition mätt i DDD




Andel PcV och PcG av J01 exkl. metenamin mätt i DDD, slutenvårdsrekvisition,  
per division, per rullande 12 månader




Andel cefalosporiner av J01 exkl. metenamin mätt i DDD, slutenvårdsrekvisition,  
per division, per rullande 12 månader



Andel fluorokinoloner av J01 exkl. metenamin mätt i DDD, slutenvårdsrekvisition,  
per division, per rullande 12 månader



Andel piperacillin + tazobactam av J01 exkl. metenamin mätt i DDD, slutenvårdsrekvisition,  
per division, per rullande 12 månader





Andel karbapenemer av J01 exkl. metenamin mätt i DDD, slutenvårdsrekvisition,  
per division, per rullande 12 månader

